

Excel Points Loader

Загрузчик точек с атрибутами с Excel файла

Инструкции пользователя

ООО «Лаборатория Приезжева»

Copyright 2016, ООО «Лаборатория Приезжева». Все права защищены.

Этот документ содержит конфиденциальную и служебную коммерческую тайну ООО «Лаборатория Приезжева» и не могут быть скопированы или сохранены в информационно-поисковой системы, переданной, используемой, распространять, переводить или передавать в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, полностью или частично без письменного разрешения владельца авторских прав.

Start:

Import->

Excel point attributes Loader

Or:

File->

Import->

PointSet

Загрузчик работает следующим образом:

1. После выбора Excel файла загрузчик прочитает все страницы (worksheets) с именами всех колонок.

Внимание! Первая колонка должна иметь имя отличное от пробела! (см. Рис 2)

2. Далее нужно выбрать нужную страницу (worksheets) и колонки с X, Y, Z, for loading. Все другие колонки будут загружены со своими именами

3. Load – начать загрузку.




Рис. 1: Диалог Points Loader

X	Y	Heff	well	Facies
284214.65	3471470.62	177.9	AHWAZ-008	7
302717.25	3458269.42	152	AHWAZ-101	7

292123.41	3467532.63	123.5	AHWAZ-307	7
372910.71	3312851.42	73.4	BAHREGANSAR-001	7
297138.91	3418479.52	224	Mansuri-001	7
290741.27	3427929.78	87.9	Mansuri-057	7
239186.75	3402878.22	173.7	DARQUAIN-001	7
291301.27	3426935.86	240	Mansuri-002	7
295576.91	3420880.94	7.4	Mansuri-006	7
406657.88	3333815.1	22.1	BANDAR-E_DAYLAM-001	7
342249.6	3257497.44	42.2	PALINURUS-001	7
365668.7	3294601.2	32.6	SALAR-001	7
387235.79	3293254.21	32.3	TABAN-001	7
416283.12	3142198.46	9.1	Binaloud_B-001	7
351241.53	3337827.08	32.8	Mahshar-001	7
438704.48	3290071.35	0	BINAK-002	3
437760.3	3293224.16	0	BINAK-004	3
433649.11	3297147.8	0	BINAK-007	3

Рис 2: Пример excel файла для загрузки